

جامعة الإسكندرية
كلية تربية نوعية
قسم الاقتصاد المنزلى

تقرير مشروع تخرج بعنوان

- ١-مفرش سرير و ٢ خدييةومعه بطانة ستان للمفرش والخديتان •
- ٢-مفرش سوفرة مربع ومعه ٨ قطع صغيرةمربعة ومفرش مستطيل •

تحت اشراف أ/د/منا موسى
أ/د/نجدة إبراهيم ماضى
أ/د/ابتسام إبراهيم محمد
أ/د/سيدة خيرى
أ/د/شيماء عطية

تنفيذ الطالبة /سمر مصطفى عبد السميع
الفرقة الرابعة-قسم الاقتصاد المنزلى-كلية تربية نوعية-جامعة الاسكندرية

سنة ٢٠١٦

أولاً خطوات تنفيذ مفرش السرير:
١-اختيار الوحدة:

تم اختيار وحدة الكروشية المراد تنفيذها ثم اعداد أكثر من عينة لها بأكثر من نوع خيط لاختيار أفضل أنواع الخيوط واستخدام التى تعطى أفضل النتائج

وحدة كروشية مفرش السرير

شراء الخامات المطلوبة

تنفيذ مفرش سرير ومعه خديتان باستخدام مجموعة من الخامات ويوضح الجدول التالي بيان بنوع كلا منها و عدده وكميته ووصفه وسعره بتكلفه اجماليه تقارب ٣٣٠ جنيه مصرى .

العدد/الكميه	النوع	الوصف	السعر
١	إبرة كروشيه	من الصلب المقاوم للصدأ	٢ جنيه
وزنها جم	بكرة خيط قطن	أبيض اللون وزنها نمرة	سعر البكرة ١٥ جنيه/سعر اللفه ٧٥ جنيه
١ بكرة	بكرة خيط ماكينة	بكرة خيط ماكينة ١٠٠% بوليستر	١ جنيه

٣-تنفيذ المفارش

قمت بتنفيذ مفرش السرير و الخديتان باستخدام أسلوب الكروشيه وفيما يلي توضيح لطريقة العمل:

الغرز المستخدمة

غرزة منزلقة

غرزة حشو

غرزة عمود بلفتين

غرزة سلسلة (ضفيرة)

٤-مكونات الطقم:

مفرش السرير + ٢ خديية + بطانة ستان للمفرش والخديية

٥-خطوات العمل

الوحدة الأساسية

١- ستة سلاسل ثققل كدائرة بمنزلقة .

- ٢- ثم ارتفاع سلسلة ثم منزلقة ثم ٥ سلاسل ثم منزلقة ثم ٥ سلاسل نكرر ذلك ٨مرات لك للحصول على ٨ فراغات تقفل بمنزلة
- ٣- ٥ سلاسل ثم منزلقة في ٥ سلاسل الموجودين في السطر الثالث ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى تقفل بمنزلة
- ٤- نبدأ بالزيادة عن طريق عمل ٥ سلاسل ثم ٣ غرز حشو في اخر سلسلتين في الخمسة الموجودين في السطر الثالث ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ٥- ثم ٥ سلاسل ثم عمل ٤ حشو عمل ٢ منهم في اخر سلسلتين في الدور الرابع و ٢ فوق غرزتين الحشوفى الدور الرابع غرزتين الحشو ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ٦- ٥ سلاسل ثم ٥ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في السطر الخامس و ٣ فوق ٣ غرز الحشوفى السطر الخامس ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ٧- ٥ سلاسل ثم ٦ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور السادس و ٤ فوق ٤ غرز الحشوفى السطر السادس ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ٨- ٥ سلاسل ثم ٧ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور السابع و ٥ فوق ٥ غرز الحشوفى السطر السابع ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ٩- ٥ سلاسل ثم ٨ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور الثامن و ٦ فوق ٦ غرز الحشوفى السطر الثامن ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ١٠- ٥ سلاسل ثم ٩ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور التاسع و ٧ فوق ٧ غرز الحشوفى السطر التاسع ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ١١- ٥ سلاسل ثم ١٠ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور العاشر و ٨ فوق ٨ غرز الحشوفى السطر العاشر ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة
- ١٢- ٥ سلاسل ثم ١١ غرز حشو ٢ منهم في اخر سلسلتين في ٥ سلاسل الدور الحادى عشر و ٩ فوق ٩ غرز الحشوفى السطر الحادى عشر ثم نكرر ذلك ٧مرات غير الأولى وتقفل بمنزلة

١٣- ٥ سلاسل ثم ١٢ غرز حشو ٢ منهم فى اخر سلسنتين فى ٥ سلاسل الدور الثانى عشر و ١٠ فوق ١٠ غرز الحشوفى السطر الثانى عشر ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

١٤- ٥ سلاسل ثم ١٣ غرز حشو ٢ منهم فى اخر سلسنتين فى ٥ سلاسل السطر الثالث عشر و ١١ فوق ١١ غرز الحشوفى السطر الثالث عشر ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

ملاحظة من السطر الخامس حتى السطر الرابع عشر نترك اخر غرزة منزلة فى السطر السابق له ولا نقوم بعمل غرزة حشو عليها حتى نحصل على الشكل الدائرى الذى سوف ينتج لنا فى النهاية -نبدأ بأنقاص الغرز حيث سيصبحوا من ١٣ غرزة حشو إلى ١١ وهكذا نبدأ فى انقاص كل سطر جديد ٢ غرزة العكس من السطر الخامس إلى الرابع عشر نزيد ٢ غرزة

١٥- نقوم بعمل ٥ سلاسل ثم منزلة ثم ٥ سلاسل فى الفراغ فى السطر الرابع عشر (فى الخمس سلاسل فى السطر الرابع عشر) ثم ١١ غرزة حشو بترك واحدة فى السطر الرابع عشر وعمل ١١ غرزة حشو فوق ١١ غرزة الحشوفى السطر الرابع عشر و نترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

١٦- نقوم بعمل ٤ سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم أربع سلاسل فى الفراغ ثم ٩ غرزة حشو بترك واحدة فى السطر الخامس عشر وعمل ٩ غرزة حشو فوق ٩ غرزة الحشوفى السطر الخامس عشر و نترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

١٧- نقوم بعمل ٤ سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين فى نفس الفراغ ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم اربع سلاسل ثم ٧ غرزة حشو بترك واحدة فى السطر السادس عشر وعمل ٧ غرزة حشو فوق ٧ غرزة الحشوفى السطر السادس عشر و نترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

١٨- نقوم بعمل ٤ سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين فى نفس الفراغ ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم اربع سلاسل ثم ٥ غرزة حشو بترك واحدة فى السطر السابع عشر وعمل ٥ غرزة حشو فوق ٥ غرزة الحشوفى السطر السابع عشر و نترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الاولى وتقل بمنزلة

١٩- نقوم بعمل ٤ سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم ثلاث سلاسل ثم عمود بلفتين ثم عمود بلفتين ثم اربع سلاسل ثم ٣ غرزة حشو بترك واحدة في السطر الثامن عشر وعمل ٣ غرزة حشو فوق ٣ غرزة الحشوفى السطر الثامن عشر وترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الأولى وتقل بمنزلة

٢٠- نقوم بعمل اربع غرز حشو فى الفراغ الاول ثم فى الفراغ الثانى نقوم بعمل ٢ غرزة حشو ثم اربعة منزلة ثم ٢ غرزة حشونكرر ذلك ٦ مرات ثم نقوم بعمل ٤ غرزة حشو وعمل ١ غرزة حشو فوق ١ غرزة الحشوفى السطر التاسع عشر وترك اخر واول غرزة حشو ثم نكرر ذلك ٧ مرات غير الأولى وتقل بمنزلة

طريقة عمل الوحدة الصغيرة التى تشبك بها الوحدات الكبيرة
السطر الاول ٥ غرز سلسلة تقل بمنزلة

السطر الثانى ٧ سلاسل عمود بلفتين ثم ٣ سلاسل ثم عمود بلفتين نكرر ذلك ٨ مرات تقل بغرزة منزلة

السطر الثالث نثبت الخيط فى السلسلة فى منتصف الثلاث سلاسل ثم نقوم بعمل اربع سلاسل ثم ٢ عمود بلفة فى نفس الفراغ ثم ثلاث سلاسل

ثم ٣ عمود بلفة فى الفراغ التالى نكرر ذلك ٨ مرات تقل بغرزة منزلة

السطر الرابع نثبت الخيط فى السلسلة فى منتصف الثلاث سلاسل ثم نقوم بعمل ١٠ غرز سلاسل ثم نثبت الخيط فى السلسلة فى منتصف الثلاث

سلاسل فى الفراغ التالى نكرر ذلك ٨ مرات تقل بغرزة منزلة

السطر الخامس فى الفراغ الاول نقوم بعمل ٥ حشو ثم اربع سلاسل ثم ٥ حشو نكرر ذلك ٨ مرات تقل بغرزة منزلة

تشبيك الوحدات فى المفروش

يتم تشبيك الوحدات بربطها من خلال الوحدات المساعدة فى الاماكن
الموضحة بالرسم تربط فى الوحدة الاساسية بغرزة منزلة

التشطيب

بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات تشطب كالاتى

١- ازالة ايه زوائد للخيوط مع ترك ١ سم وحرقة حتى لاينتسل الخيط
٢- كى المفارش بالبخار مع استخدام قطعة قماش كعازل على سطح المكواة
وضع قماش ستان اسفل منه لإضافة لمسة جمالية له

